GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS

Avd.: 28 Midtskogen

CE

GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS

Pb. 1223, 2206 Kongsvinger

14

Nr. 281005-4 CPR 27.06.17

NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009

Fint tilslag 0/4 mm. Samfengt tilslag 0/8 mm, 0/11 mm, 0/22 mm, 0/32 mm, 0/125 mm. Grovt tilslag 2/6 mm, 4/8 mm, 11/63 mm, 16/22 mm, 22/63 mm, 22/90 mm, 22/125 mm.

Tilslag til mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING NR. 281005-4 CPR 27.06.17

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	**Samfengt og grovt, knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging**
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4	**Fint tilslag 0/4 mm. Samfengt tilslag 0/8 mm, 0/11 mm, 0/22 mm, 0/32 mm, 0/125 mm. Grovt tilslag 2/6 mm, 4/8 mm, 11/63 mm, 16/22 mm, 22/63 mm, 22/90 mm, 22/125 mm.**
3.	Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	**Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging**
4.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5	**Gunnar Holth Grusforretning AS, Pb. 1223, 2206 Kongsvinger**
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	**Ikke relevant**
6.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V	**System 4**
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	**NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009**
8.	Angitt ytelse	**Se neste side**

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Roar Henningsen, Labansvarlig

(navn og stilling)

Sørli 27.06.17

Sted og utstedelsesdato



Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 +A1:2007+NA:2008**

Vesentlige egenskaper	**Ytelse**	**Ytelse**	**Ytelse**	**Ytelse**
Tilslagsstørrelse	**0/4**	**0/8**	**0/11**	**0/22**
Gradering	**G_F80**	**G_A80**	**G_A80**	**G_A80**
Toleransekategori	**GT_F20**	**GT_A20**	**GT_A20**	**GT_A20**
Deklarert verdi	**D/2 = 69,3 %**	**D/2 = 24 %**	**D/2 = 59,6 %**	**D/2 = 80,1 %**
Kornform for grovt tilslag	**-**	**-**	**-**	**-**
Korndensitet	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**
Finstoffinnhold	**f_{16}**	**f_9**	**f_{12}**	**f_{12}**
Kvalitet på finstoff	**Godkjent**	**Godkjent**	**Godkjent**	**Godkjent**
Prosentandel knuste korn	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**
Farlige stoffer	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**
Motstand mot knusing for grovt tilslag	**LA_{25}**	**LA_{25}**	**LA_{25}**	**LA_{25}**
Motstand mot slitasje	**$M_{DE}20$**	**$M_{DE}20$**	**$M_{DE}20$**	**$M_{DE}20$**
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av mafisk bergart. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.			

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 +A1:2007+NA:2008**

Vesentlige egenskaper	**Ytelse**	**Ytelse**	**Ytelse**	**Ytelse**
Tilslagsstørrelse	**0/32**	**0/125**	**2/6**	**4/8**
Gradering	**G_A80**	**G_A80**	**Gc80-20**	**Gc80-20**
Toleransekategori	**GT_A20**	**GT_A20**	**GTc20/15**	**GTc20/15**
Deklarert verdi	**D/2 = 53,7 %**	**D/2 = 65 %**	**D/1,4 = 45,7 %**	**D/1,4 = 30,3 %**
Kornform for grovt tilslag	**-**	**-**	**FI_{35}**	**FI_{20}**
Korndensitet	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**
Finstoffinnhold	**f_5**	**f_3**	**f_2**	**f_2**
Kvalitet på finstoff	**Godkjent**	**Godkjent**	**Godkjent**	**Godkjent**
Prosentandel knuste korn	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**
Farlige stoffer	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**
Motstand mot knusing for grovt tilslag	**LA_{20}**	**LA_{25}**	**LA_{25}**	**LA_{25}**
Motstand mot slitasje	**M_{DE}15**	**M_{DE}20**	**M_{DE}20**	**M_{DE}20**
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av mafisk bergart. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.			

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 +A1:2007+NA:2008**

Vesentlige egenskaper	**Ytelse**	**Ytelse**	**Ytelse**	**Ytelse**
Tilslagsstørrelse	**11/63**	**16/22**	**22/63**	**22/90**
Gradering	**Gc80-20**	**Gc80-20**	**Gc80-20**	**Gc80-20**
Toleransekategori	**GTc20/17,5**	**-**	**GTc20/15**	**GTc20/17,5**
Deklarert verdi	**D/2 = 26,6 %**	**-**	**D/1,4 = 60,9 %**	**D/2 = 30,5 %**
Kornform for grovt tilslag	**FI_{20}**	**FI_{20}**	**FI_{20}**	**FI_{35}**
Korndensitet	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**	**3,02 Mg/m^3**
Finstoffinnhold	**f_2**	**f_2**	**f_2**	**f_2**
Kvalitet på finstoff	**Godkjent**	**Godkjent**	**Godkjent**	**Godkjent**
Prosentandel knuste korn	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**	**$C_{90/3}$**
Farlige stoffer	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**	**Ikke påvist**
Motstand mot knusing for grovt tilslag	**LA_{20}**	**LA_{25}**	**LA_{20}**	**LA_{20}**
Motstand mot slitasje	**$M_{DE}15$**	**$M_{DE}20$**	**$M_{DE}15$**	**$M_{DE}15$**
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av mafisk bergart. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.			

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 +A1:2007+NA:2008**

Vesentlige egenskaper	**Ytelse**			
Tilslagsstørrelse	**22/125**			
Gradering	**Gc80-20**			
Toleransekategori	**GTc20/17,5**			
Deklarert verdi	**D/2 = 34 %**			
Kornform for grovt tilslag	**FI_{35}**			
Korndensitet	**3,02 Mg/m^3**			
Finstoffinnhold	**f_2**			
Kvalitet på finstoff	**Godkjent**			
Prosentandel knuste korn	**$C_{90/3}$**			
Farlige stoffer	**Ikke påvist**			
Motstand mot knusing for grovt tilslag	**LA_{20}**			
Motstand mot slitasje	**$M_{DE}15$**			
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av mafisk bergart. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.			